

KISH





This round model is ideal for installation in small spaces. The shell has an exceptional finish in glass mosaic tiling and its 20 massage jets, together with its 8 air nozzles, can be positioned to give all users exactly the massage they want.

Positions: 4 

Measures: Ø 205

Mosaic finish

Filtration system: DIGITAL KIT, 41993





ref: 56609

Technical specifications

Measures (±2cm)	Ø 205
Positions (seats/loungers)	4 (4 /-)
Water capacity (l)	900
Weight (empty / full) (kg)	460 / 1.140

Shell finish	Mosaic
Colours available	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

FEATURES	
Total Massage Points	28
High pressure micro-massage	12
Circular anti-stress massage	-
Circular drainage massage	8
Reflex foot massage	-
Neck massage	-
Intensive treatment lounger jets	-
Relax Impact System nozzles	8
Waterfall	-
Water fountains	-
Stainless steel nozzles	•
Headrests	-
Digital Control Panel	•
Galvanised metal structure	•
Chromotherapy LED spotlight	1 LED
Isolating cover	Optional
EcoSpa	-

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Compact Kit	Digital Kit



Digital Kit
41993


COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 500
Filtration pump	0,6 KW
Massage Pump	1,8 KW
Air blower	0,9 KW
Standard heater power	3 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Digital Panel

INSTALLATION	
Power requirement (W)	6,800 W
Power requirement (A)	27,6 A
Voltage	230 V / 400 V III

Shell finishes

Mosaic



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Accessories



Digital Kit - 41993



Rail for getting in and out of in-ground spas

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

KISH




Il s'agit d'un modèle circulaire ayant des dimensions idéales pour des espaces réduits. Les finitions du bassin en mosaïque sont exceptionnelles et ses 20 jets de massage, avec huit injecteurs d'air, offrent un massage personnalisé dans chacune de ses positions.

Positions: 4

Dimensions: Ø 205

Finition en mosaïque

Équipement de filtration: KIT DIGITAL, 41993





ref: 56609

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	Ø 205
Positions (assises / allongées)	4 (4 /-)
Volume Eau (l)	900
Poids (vide / plein) (kg)	460 / 1.140

Type Finition Coque	Mosaïque
Couleurs Disponible	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	28
Micro Massage Localisé Pression	12
Massage Rotatif Anti-tension	-
Massage Rotatif Drainage	8
Massage Pieds Reflexo	-
Massage Cervical	-
Jets Chaise-Longue Int. Treatment	-
Buses Relax Impact System	8
Cascades Eau	-
Water fountains	-
Jets/Buses Inoxydable	•
Appuie-tête	-
Panneau de Commande Numérique	•
Structure Métal Galvanisé	•
Chromothérapie Ampoule LED	1 LED
Couverture isotherme	Option
EcoSpa	-

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Kit Compact	Kit Digital



Kit Digital
41993


KIT COMPACT

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 KW
Pompes de massage	1,8 KW
Blower	0,9 KW
Réchauffeur électrique	3 KW
Ozonnateur	Option
Bouton - Poussoirs / Contrôle	Panneau digitale

INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	6,800 W
Puissance requise (A) a 230 V	27,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Matériel des Spas

Mosaïque



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Accessories



Kit Digital - 41993



*Barre d'accès
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

KISH





Dieses runde Modell weist ideale Abmessungen auf, wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht. Die Ausführungen der Verkleidung in Mosaik sind außergewöhnlich, und die 20 Massagejets bieten zusammen mit den 8 Luftinjektoren eine personalisierte Massage in jeder der Positionen.

Positionen: 4 

Dimensionen: Ø 205

Ausführung in Mosaik

Filtergerät: KIT DIGITAL, 41993





ref: 56609

Ausstattung

Dimensionen (±2cm)	Ø 205
Positionen (seats/loungers)	4 (4 /-)
Wasservolumen (l)	900
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	460 / 1.140

Ausführungstyp Becken	Mosaik
Verfügbare Farben	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	28
Örtliche Druck-Mikromassage	12
Kreisende spannungslösende Mass.	-
Kreisende Drainage-Massage	8
Fußreflexmassage	-
Halswirbelmassage	-
Jets Liege Intensive Treatment	-
Düsen Relax Impact System	8
Wasserfälle	-
Wasserquellen	-
Düsen Edelstahl	•
Kopfstützen	-
Digitales Bedienfeld	•
Verzinkter Metallrahmen	•
Farbtherapie LED-Strahler	1 LED
Thermocover	Option
EcoSpa	-

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompakt Kit	Kit Digital



Kit Digital
41993

EMPFOHLENES TECHNIKPAKET

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 500
Zirkulationspumpe	0,6 KW
Massagepumpe	1,8 KW
Gebälse	0,9 KW
Elektrowärmetauscher	3 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Digitale Steuerung


INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	6,800 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	27,6 A
Stromspannung	230 V / 400 V III

Ausführungstyp Becken

Mosaik



AG64 Fusain



AG34 Aster



AG75 Bahamas



AG70 Zinnia



AG72 Noistier



AG20 Gravier



AG13 Camel



AG2 Pierre

Zubehör



Kit Digital - 41993



*Eingebaute Stange
für den Zugang zum Spa*

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

KISH

AQUAVIA
SPA



Se trata de un modelo circular con unas dimensiones ideales para espacios reducidos. Los acabados del casco con mosaico son excepcionales y sus 20 jets de masaje, junto con los 8 inyectores de aire, ofrecen un masaje personalizado en cada una de sus posiciones.

Posiciones: 4 

Medidas: Ø 205

Acabado en mosaico

Equipo de filtración: KIT DIGITAL, 41993





ref: 56609

Características técnicas

Medidas (±2cm)	Ø 205
Posiciones (sentado / tumbado)	4 (4 /-)
Volumen Agua (l)	900
Peso (vacío / lleno) (kg)	460 / 1.140

Tipo Acabado Casco	Mosaico
Colores Disponibles	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	28
Micro Masaje Localizado Presión	12
Masaje Rotativo Antitensión	-
Masaje Rotativo Drenaje	8
Masaje Pies Reflexo	-
Masaje Cervical	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-
Boquillas Relax Impact System	8
Cascadas Agua	-
Fuentes de agua	-
Jets/Boquillas inoxidable	•
Reposacabezas	-
Panel de Control Digital	•
Estructura Metálica Galvanizada	•
Cromoterapia Foco LED	1 LED
Cubierta Isotermica	Opcional
EcoSpa	-

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Kit Compacto	Kit Digital



Kit Digital
41993


KIT COMPACTO

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 500
Bomba Filtración	0,6 KW
Bombas Masaje	1,8 KW
Bomba Soplante	0,9 KW
Calefacción	3 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Panel Digital

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	6,800 W
Potencia requerida (A) a 230 V	27,6 A
Voltaje	230 V / 400 V III

Acabados Casco

Mosaico



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Accesorios



Kit Digital - 41993



Barra de acceso al Spa empotrado

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

KISH

AQUA VIA
SPA




Si tratta di un modello circolare dalle dimensioni ideali per spazi ridotti. Le finiture a mosaico della struttura sono eccezionali e i suoi 20 jet di massaggio, insieme agli 8 iniettori d'aria, offrono un massaggio personalizzato in ciascuna delle sue posizioni.

Posizioni: 4 

Misure: Ø 205

Finitura con mosaico

Gruppo di filtraggio: KIT DIGITAL, 41993





ref: 56609

Caratteristiche tecniche

Misure (±2 cm)	Ø 205
Posizioni (seduto / sdraiato)	4 (4 /-)
Volume acqua (l)	900
Peso (vuota/piena) (kg)	460 / 1.140

Tipo finitura struttura	Mosaico
Colori disponibili	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	28
Micro massaggio localizzato a press.	12
Massaggio rotativo antitensione	-
Massaggio rotativo drenante	8
Massaggio ai piedi Reflexo	-
Massaggio cervicale	-
Jet lettino Intensive Treatment	-
Bocchette Relax Impact System	8
Cascate d'acqua	-
Fontane d'acqua	-
Jet/Bocchette Inossidabile	•
Poggiatesta	-
Pannello di controllo digitale	•
Struttura metallica galvanizzata	•
Cromoterapia luce LED	1 LED
Copertura isotermica	Opzionale
EcoSpa	-

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Kit Compatto	Kit Digital



Kit Digital
41993


KIT COMPATTO

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 500
Pompa di filtraggio	0,6 KW
Pompe per massaggio	1,8 KW
Pompa di mandata	0,9 KW
Riscaldamento	3 KW
Ozonnizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Pannello digitale

INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	6,800 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	27,6 A
Tensione	230 V / 400 V III

Materiale Vasca

Colori Acrilico



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Accessori



Kit Digital - 41993



Barra de acceso al Spa empotrado

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

KISH





Dit ronde model is ideaal voor installatie in kleine ruimtes. Naast de uitzonderlijke afwerking in glasmozaïektegels biedt deze spa 20 massagejets en 8 luchtinjectoren die precies kunnen worden ingesteld voor de gewenste massage.

Posities: 4

Afmetingen: Ø 205

Mozaïekafwerking

Filtersysteem: DIGITAL-KIT, 41993





ref: 56609

Technische eigenschappen

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 205
Posities (zit-/ligplaatsen)	4 (4 /-)
Watervolume (L)	900
Gewicht (leeg/vol) (kg)	460 / 1.140

Afwerking	Mozaïek
Verkrijgbare kleuren	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

KENMERKEN	
Aantal massagepunten	28
Micromassage met hoge druk	12
Cirkelvormige anti-stressmassage	-
Cirkelvormige drainagemassage	8
Voetreflexmassage	-
Nekmassage	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-
Relax Impact System-injectoren	8
Waterval	-
Waterfonteinen	-
Roestvrijstalen injectoren	•
Hoofsteunen	-
Digitaal bedieningspaneel	•
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingsther.	1 LED
Isolerende afdekking	Optioneel
EcoSpa	-

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING	
Compact-kit	Digital-kit



Kit Digital
41993


COMPACT-KITS

UITRUSTING	
Filter	Ø 500
Filtratiepomp	0,6 KW
Massagepomp	1,8 KW
Luchtblazer	0,9 KW
Standaardvermogen boiler	3 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Digitaal paneel

INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	6.800 W
Vereist vermogen (A)	27,6 A
Spanning	230 V / 400 V III

Afwerking

Mozaïek



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Accessoires



Digital Kit - 41993



Handrail om in en uit de inbouwspa te stappen

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

KISH

AQUAVIA
SPA


Tento kulatý model je ideální pro instalaci v malých prostorech. Skořepina má mimořádný povrch ze skleněné mozaiky a jejích 20 masážních trysek spolu s dalšími osmi vzduchovými zaručuje spokojenost všech uživatelů.

Pozice: 4 

Rozměry: Ø 205

Mozaikový povrch

Filtrační systém: DIGITAL KIT, 41993



Technická Specifikace



ref: 56609

Rozměry (±2cm)	Ø 205
Pozice (sedačky/lehátka)	4 (4 /-)
Vodní Kapacita (l)	900
Váha (Prázdná/Plná) (kg)	460 / 1.140

Obložení	Mozaikový
Barva Akrylu	AG64/AG34/AG75/AG70/AG72/AG20/AG13/AG2

VÝBAVA	
Celkový počet trysek	28
Přímé Trysky	12
Antistresové Rotační	-
Rotační trysky	8
Trysky pro masáž nohou	-
Krční trysky	-
Lehátkové trysky	-
Vzduchové trysky	8
Vodopád	-
Vodní fontánky	-
Nerezové Provedení	•
Opěrky	-
Digitální Ovládací Panel	•
Pozinkovaná Konstrukce	•
Chromoterapie	1 LED
Termokryt	Volitelné
EcoSpa	-

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Compact Kit	Kit Digital



Kit Digital
41993


SESTAVA

EQUIPMENT	
Filtr	Ø 500
Filtrační čerpadlo	0,6 KW
Masážní čerpadlo	1,8 KW
Výkon ohřevu	0,9 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	3 KW
Ozonátor	Volitelné
Tlačítka	Digital Panel

INSTALACE	
Příkon (W)	6,800 W
Příkon (A)	27,6 A
Připojení	230 V / 400 V III

Provedení Skořepiny

Mozaiky



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Doplňky



Digital Kit - 41993



*Madlo Pro Vstup A Výstup
K Zabudované Vaně*

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.