


SUNDOWN




The main feature of the Sundown spa is that it is round. Able to seat five people, it has been designed to give a wide variety of massages.

Positions: 5 

Measures: Ø 205 x 90



Optional:





ref: 52163

Technical specifications

Measures (±2cm)	Ø 205 x 90
Positions (seats/loungers)	5 (5 /-)
Water capacity (l)	680
Weight (empty / full) (kg)	260 / 920

Cabinet coating	Synthetic grey
Without cabinet	Optional
Acrylic colours	44 / 27 / 72 / 59 / 18

FEATURES	
Total massage points	30
High pressure micro-massage	12
Circular anti-stress massage	2
Circular drainage massage	8
Reflex foot massage	-
Neck massage	-
Intensive treatment lounger jets	-
Relax Impact System nozzles	10
Waterfall	-
Headrests	-
Digital Control Panel	•
Clean Water System	•
Galvanised metal structure	•
ABS base	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

FINISHES	
3 LED spotlights	-
Bluetooth Sound	-
Stainless steel nozzles	•
Programmable WiFi Touch Panel	Optional


MASSAGE PUMPS	
Water massage	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact Pump	400 W

FILTRATION AND HEATING	
Recirculation pump	250 W
Water heater	3.000 W
Type of filter	Cartridge

POWER SUPPLY	
Power requirement LOW AMP (W) / (A) to 230 V	3.400 W / 14,8 A
Voltage	230 V / 400 V III

Shell finishes


Acrylic colors



44 White



27 Winter Solstice



72 Pearl Cameo



59 Sterling




18 Sand

Furniture finishes



Synthetic grey

Accessories



Woodermax GRAPHITE step
(or BASIC model)



*Ideal accessory for taking off the spa cover
without any effort at all.*



Water care

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.


SUNDOWN




Le Spa Sundown se caractérise par sa forme circulaire. Il a été conçu afin d'offrir une variété considérable de massages dans un Spa pouvant accueillir 5 personnes assises.

Positions: 5

Dimensions: Ø 205 x 90



Option:





ref: 52163

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	Ø 205 x 90
Positions (assises / allongées)	5 (5 /-)
Volume Eau (l)	680
Poids (vide / plein) (kg)	260 / 920

Type de Revêtement Meuble Extérieur	Gris synthétique
Sans habillage	Option
Couleurs Acrylique*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	30
Micro Massage Localisé Pression	12
Massage Rotatif Anti-tension	2
Massage Rotatif Drainage	8
Massage Pieds Reflexo	-
Massage Cervical	-
Jets Chaise-Longue Intensive Treatment	-
Buses Relax Impact System	10
Cascades Eau	-
Appuie-tête	-
Panneau de Commande Numérique	•
Clean Water System	•
Structure Métal Galvanisé	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

FINITIONS	
3 Ampoules LED	-
Bluetooth Audio	-
Buses Inoxydable	•
Touch Panel Programmable Wifi	Option


POMPES DE MASSAGE	
Massage d'Eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W

FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	250 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartouche

COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale LOW AMP (W) / (A) 230 V	3.400 W / 14,8 A
Tension	230 V / 400 V III

Matériel des Spas


Couleurs Acrylique



44 Blanc



27 Winter Solstice



72 Pearl Cameo



59 Sterling




18 Sand

Bois des Spas



Gris synthétique

Accessories



Woodermax GRAPHITE escalier spa
(ou BASIC modèle)



Accessoire idéal pour ramasser en toute
commodité la couverture de votre Spa.



Kit de désinfection

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

SUNDOWN



Der Spa Sundown zeichnet sich durch seine runde Form aus. Er wurde mit dem Ziel designt, eine beachtliche Vielfalt von Massagen zu bieten und hat Platz für 5 sitzende Personen.

Positionen: 5

Dimensionen: Ø 205 x 90

SILENT PUMP

ENERGY SAVING COVER

relax IMPACTSYSTEM

clean water


METALLIC structure

BCN DESIGN

Option:

EcoSpa

WIFI Touch Panel





ref: 52163

Ausstattung

Dimensionen (±2cm)	Ø 205 x 90
Positionen (Sitze/Liege)	5 (5 /-)
Wasservolumen (l)	680
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	260 / 920

Verkleidungstyp Außenrahmen	Carbon-Grau
Metallrahmen	Option
Acrylfarben	44 / 27 / 72 / 59 / 18

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	30
Örtliche Druck-Mikromassage	12
Kreisende spannungslösende Massage	2
Kreisende Drainage-Massage	8
Fußreflexmassage	-
Halswirbelmassage	-
Jets Liege intensive Behandlung	-
Düsen Relax Impact System	10
Wasserfälle	-
Kopfstützen	-
Digitales Bedienfeld	•
Clean Water System	•
Verzinkter Metallrahmen	•
ABS-Platte	•
Themoabdeckung	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

AUSFÜHRUNGEN	
3 LED-Strahler	-
Bluetooth Audio	-
Düsen Edelstahl	•
Programmierbares Touch Panel Wifi	Option


MASSAGEPUMPEN	
Wassermassage / Jetpumpe	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact Pump / Gebläse	400 W

FILTER UND HEIZUNG	
Silent Pump / Umwälzpumpe	250 W
Wasserehitzer	3.000 W
Filtertyp	Kartuschenfilter

ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Leistung Option niedrige Stromstärke (W) / (A) 230 V	3.400 W / 14,8 A
Stromspannung	230 V / 400 V III

Ausführungstyp Becken

Acrylfarben



44 Weiß



27 Winter Solstice



72 Pearl Cameo



59 Sterling




18 Sand

Verkleidungstyp Außenrahmen



Carbon-Grau

Zubehör



Woodermax GRAPHITE Spa-Leiter
(oder BASIC modelle)



Ideales Zubehör zum bequemen Abnehmen
der Spa-Abdeckung



Wasserpflege-Kit

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

SUNDOWN




El spa Sundown, se caracteriza por su forma circular. Ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer una variedad notable de masajes, en un spa que tiene una capacidad para 5 personas sentadas.

Posiciones: 5

Medidas: Ø 205 x 90



Opcional:





ref: 52163

Características técnicas

Medidas (±2cm)	Ø 205 x 90
Posiciones (sentado / tumbado)	5 (5 /-)
Volumen Agua (l)	680
Peso (vacío / lleno) (kg)	260 / 920

Tipo Revestimiento Mueble Exterior	Sintético Gris
Sin revestimiento	Opcional
Colores Acrílico	44 / 27 / 72 / 59 / 18


PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	30
Micro Masaje Localizado Presión	12
Masaje Rotativo Antitensión	2
Masaje Rotativo Drenaje	8
Masaje Pies Reflexo	-
Masaje Cervical	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-
Boquillas Relax Impact System	10
Cascadas Agua	-
Reposacabezas	-
Panel de Control Digital	•
Clean Water System	•
Estructura Metálica Galvanizada	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

ACABADOS	
3 Focos LED	-
Bluetooth Audio	-
Boquillas Inoxidable	•
Touch Panel Programable Wifi	Opcional

BOMBAS DE MASAJE	
Masaje de agua	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W

FILTRACIÓN Y CALEFACCIÓN	
Bomba de recirculación	250 W
Calentador de agua	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho


CORRIENTE ELÉCTRICA	
Potencia requerida LOW AMP (W) / (A) a 230 V	3.400 W / 14,8 A
Voltaje	230 V / 400 V III

Acabados Casco**Colores Acrílico**

44 Blanco



27 Winter Solstice



72 Perla Cameo




59 Sterling



18 Sand

Acabados Mueble

Sintético Gris

Accesorios*Escalera Woodermax GRAFITO
(o modelo BASIC)**Accesorio ideal para recoger de
forma cómoda la cubierta del spa**Kit de desinfección*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

SUNDOWN




la spa Sundown, è caratterizzata dalla sua forma circolare. È stata progettata allo scopo di offrire una notevole varietà di massaggi, in una spa in grado di ospitare 5 persone sedute.

Posizioni: 5

Misure: Ø 205 x 90



Opzionale:





ref: 52163

Caratteristiche

Misure (±2 cm)	Ø 205 x 90
Posizioni (seduto / sdraiato)	5 (5 /-)
Volume acqua (l)	680
Peso (vuota/piena) (kg)	260 / 920

Tipo di rivestimento del mobile esterno	Grigio sintetico
Senza rivestimento	Opzionale
Colori Acrilico	44 / 27 / 72 / 59 / 18

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	30
Micro massaggio localizzato a pressione	12
Massaggio rotativo antitensione	2
Massaggio rotativo drenante	8
Massaggio ai piedi Reflexo	-
Massaggio cervicale	-
Jet lettino Intensive Treatment	-
Bocchette Relax Impact System	10
Cascate d'acqua	-
Poggiatesta	-
Pannello di controllo digitale	•
Clean Water System	•
Struttura metallica galvanizzata	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

FINITURE	
3 Luci LED	-
Bluetooth Audio	-
Bocchette Inossidabile	•
Touch Panel Programmabile Wi-Fi	Opzionale


POMPE DI MASSAGGIO	
Massaggio ad acqua	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W

FILTRAGGIO E RISCALDAMENTO	
Pompa di ricircolo	250 W
Scaldacqua	3.000 W
Tipo di filtro	Cartuccia

CORRENTE ELETTRICA	
Potenza necessaria LOW AMP (W) / (A) a 230 V	3.400 W / 14,8 A
Tensione	230 V / 400 V III

Materiale Vasca


Colori superficie acrilica



44 Bianco



27 Winter Solstice



72 Perla Cameo



59 Sterling




18 Sand

Mobile in sintetico



Grigio sintetico

Accessori



*Escaletta Woodermax GRAFITE
(o BASIC)*



Copertura con supporto metallico



Kit di disinfezione

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.


SUNDOWN




Het meest opvallende aan de Sundown-spa is zijn ronde vorm. Hij biedt plaats aan vijf personen en is ontworpen voor een grote verscheidenheid aan massages.

Posities: 5

Afmetingen: Ø 205 x 90



Optioneel:





ref: 52163

Technische eigenschappen

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 205 x 90
Posities (zit-/ligplaatsen)	5 (5 /-)
Watervolume (L)	680
Gewicht (leeg/vol) (kg)	260 / 920

Coating raamwerk	Synthetisch grijs
Zonder raamwerk	Optioneel
Acrylkleuren	44 / 27 / 72 / 59 / 18

KENMERKEN	
Micromassage met hoge druk	30
Micromassage met hoge druk	12
Cirkelvormige anti-stressmassage	2
Cirkelvormige drainagemassage	8
Voetreflexmassage	-
Nekmassage	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-
Relax Impact System-injectoren	10
Waterval	-
Hoofsteunen	-
Digitaal bedieningspaneel	•
Clean Water-systeem	•
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Basis in ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

AFWERKINGEN	
3 LED-spotlights	-
Audio Bluetooth	-
Roestvrijstalen injectoren	•
Programmeerbaar wifi-aanraakscherm	Optioneel


MASSAGEPOMPEN	
Watermassage	1.800 W / 2,5 PK
Relax Impact-pomp	400 W

FILTRATIE EN VERWARMING	
Hercirculatiepomp	250 W
Waterboiler	3.000 W
Filtertype	Patroon

STROOMTOEVOER	
Vereist vermogen LOW AMP (W) / (A) aan 230 V	3.400 W / 14,8 A
Spanning	230 V / 400 V III

Afwerking


Acrylkleuren



44 White



27 Winter Solstice



72 Pearl Cameo



59 Sterling



18 Sand

Coating raamwerk



Synthetisch grijs

Accessoires



GRAPHITE Spatrapje



Easy-off Spa Cover Lifter



Ideale kit voor het reinigen van uw spawater

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

SUNDOWN

AQUAVIA
SPA




Kulatá vířivka Sundown skýtá 5 sedaček navržených pro masáž zádoových partií a nohou. Velmi vhodný model pro regeneraci sportovně založené.

Pozice: 5 

Rozměry: Ø 205 x 90



Volitelné:





ref: 52163

Technická Specifikace

Rozměry (±2cm)	Ø 205 x 90
Pozice (sedačky/lehátka)	5 (5 /-)
Vodní Kapacita (l)	680
Váha (Prázdňá/Plná) (kg)	260 / 920

Obložení	Synthetic grey
Bez obložení	Volitelné
Barva Akrylu*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

VÝBAVA	
Celkový Počet Trysek	30
Přímé Trysky	12
Antistresové Rotační	2
Rotační trysky	8
Trysky pro masáž nohou	-
Krční trysky	-
Lehátkové trysky	-
Vzduchové trysky	10
Vodopád	-
Opěrky	-
Digitální Ovládací Panel	•
Ozonátor	•
Pozinkovaná Konstrukce	•
Abs Zpodní Plát	•
Termokkryt	•
EcoSpa	-
Nordic Insulation System	-

FINISHES	
3 Led Osvětlení	-
Bluetooth Audio	-
Nerezové Provedení	•
Wi-Fi Dotykový Panel	Volitelné


MASÁŽNÍ ČERPADLA	
Vodní Čerpadlo	1.800 W / 2,5 HP
Vzduchové Čerpadlo	400 W

FILTRACE A OHŘEV	
Cirkulační Čerpadlo	250 W
Ohřev	3.000 W
Typ Filtru	Cartridge

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	
Příkon Low Amp (W) / (A) To 230 V	3.400 W / 14,8 A
Napájení	230 V / 400 V III

Provedení Skořepiny


Barva Akrylu



44 White



27 Winter Solstice



72 Pearl Cameo



59 Sterling




18 Sand

Obložení



Synthetic grey

Doplňky



GRAPHITE Schody



Usnadní Zvedání A Manipulaci



Ideální sada pro údržbu vody ve vířivce

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.